



## ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่

เรื่อง ประการราคาซื้อข้อความพากหะและขันส่งรถน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน  
ด้วยวิธีประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลบ้านดู่ มีความประสงค์จะประกรราคาซื้อข้อความพากหะและขันส่งรถน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกรราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

|                              |       |   |     |
|------------------------------|-------|---|-----|
| ชื่อความพากหะและขันส่ง รถน้ำ | จำนวน | ๑ | คัน |
| อเนกประสงค์ ๖,๐๐๐ ลิตร       |       |   |     |
| จำนวน ๑ คัน                  |       |   |     |

ผู้ที่มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่พำนกเงินทุกการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ที่ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาล

ต่ำบลําบันดู ณ วันประการประมวลราคาก่อสร้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการประมวลราคาก่อสร้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้ามาในประเทศไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสารซึ่งและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจกรรมร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจกรรมร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นวงเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๘๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่

เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า งบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัพย์ โดย พิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขาที่รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจกรรมตาม  
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑  
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบ  
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอ  
ราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.bandu.go.th](http://www.bandu.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๓ ๗๐๓ ๖๕๓ ต่อ ๑๒๖ ในวันและเวลาราชการ  
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้ง  
โครงการ โปรดสอบถามนาย อรุณรัตน์ ศรีวิชัย ตำแหน่ง อีเมล์ saraban\_05570104@dla.go.th หรือช่อง  
ทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ โดยเทศบาลตำบลบ้านดู่จะแจ้งรายละเอียดตั้งกล่าวผ่าน  
ทางเว็บไซต์ [www.bandu.go.th](http://www.bandu.go.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่

ประกาศ ณ วันที่ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางพีระพรรณ ศิริกุล)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

# ขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

## ๑. ความเป็นมา/เหตุผลความจำเป็น

ตามบันทึกข้อความ ที่ ชร ๕๔๕๐๑/๑๑๒๓ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถน้ำเงินประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร)

## ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ในเขตตำบลบ้านดู่

## ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจำหน่ายครุภัณฑ์ที่เทศบาลตำบลบ้านดู่จะจัดซื้อดังกล่าว
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทั้งงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อขายได้ในประเทศไทยเดียวแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเข่นวันนั้น
- ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
- ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด
- ๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเลือกหอโนนิกส์ (e - Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด
- ๓.๘ สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเดียวแต่ก่อการจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด
- ๓.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ประกอบและผลิตรถบรรทุกน้ำที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) โดยให้ยื่นหลักฐานในวันเข้าเสนอราคา หรือมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับมอบอำนาจโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือประกอบรถบรรทุกน้ำ
- ๓.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นแบบฟอร์มที่กำหนดมาประกอบเป็นรถบรรทุกน้ำและอุปกรณ์ต่างๆที่นำมาประกอบเป็นรถบรรทุกน้ำเงินประสงค์เพิ่มเติมแก่หน่วยงานผู้ซื้อ

/๓.๑๑ รายละเอียด...

| ประธานกรรมการ | กรรมการ                               | กรรมการ                                       |
|---------------|---------------------------------------|---|
| จ.ส.อ.        | (นายวชิรินทร์ วงศ์ดาว)<br>นักป้องกันฯ | (นายวชิรินทร์ บังเงิน)<br>เจ้าพนักงานป้องกันฯ |

### ๓.๑ รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง

- รถน้ำอ่อนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ๖ ล้อ ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตรความจุน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร

#### ๓.๑.๑ ตัวรถยก

- หัวเกียร์รถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน
- ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ล้อหน้าเดียว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระหะล้อ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่อุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

- รถบรรทุกแบบเก่งหน้าสั้น มีประตูเปิด – ปิด แบบ ๒ ประตู พร้อมกุญแจล็อกมีที่นั่งภายในเก่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ) ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเป็นแบบบีด ๓ จุด ดึงกลับอัตโนมัติสำหรับพนักงานขับรถและผู้โดยสาร มีมาตรฐานรั้ดแสดงการทำงานของรถ การแจ้งเตือน และสัญญาณต่าง ๆ ตามมาตรฐาน

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ น้ำยาแอร์ ๑๗๔ A
- ติดตั้งวิทยุ , พิล์มกรองแสง

- สามารถรับน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ตามมาตรฐานครุภัณฑ์

#### ๓.๑.๒ เครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๕ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้รับมาตรฐานไม่น้อยกว่ายูโร ๓ หรือไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 摩托. ๒๓๔ – ๒๕๕๑

- มีปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
- เป็นระบบเชือเพลิงแรงดันสูง

- เครื่องยนต์กับตัวรถตราอักษรเดียวกัน (ยี่ห้อเดียวกัน) เพื่อความสะดวกในการจัดหาอะไหล่ ซ่อมบำรุงรักษา

#### ๓.๑.๓ ระบบส่งกำลัง

- ระบบคลัชท์แห้ง แบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก และลมช่วยดัน ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

- ระบบเกียร์แบบกระปุก ขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

- ระบบเพลาด้านหน้าและด้านหลัง

/๓.๑.๔ ระบบ...

| ประชานกรรมการ   | กรรมการ  | กรรมการ  |
|---|--|--|
| จ.ส.อ. <i>ก.ก.</i><br>(นคร ศรีใจ)<br>หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | <i>ก.ก.</i><br>(นายวชิรินทร์ วงศ์ดาว)<br>นักป้องกันฯ | <i>ก.ก.</i><br>(นายวชิรินทร์ บังเงิน)<br>เจ้าพนักงานป้องกันฯ |

### ๓.๑๑.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

- ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวาควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก พวงมาลัยเพาเวอร์

### ๓.๑๑.๕ ระบบน้ำมันเข้าเพลิง

- ถังน้ำมันเข้าเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

### ๓.๑๑.๖ ระบบกันสะเทือน

- ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิตโดยนต์

### ๓.๑๑.๗ ระบบห้ามล้อ

- ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิตโดยนต์พร้อมเบรกขณะจอดและเบรกໄ Gio เสียง

### ๓.๑๑.๘ ระบบไฟฟ้าประจำรถ

- ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๕ โวลท์ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

- มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ จำนวน ๒ ลูก

- มีไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และตามมาตรฐานของ

ผู้ผลิต

### ๓.๑๑.๙ ถังบรรจุน้ำ

- ถังบรรจุน้ำสร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาพิเศษ แข็งแรงทนทาน ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ม้วน เป็นทรงรี

- มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากโรงงานอุตสาหกรรม (รง.๑) โดยแบบใบรับรองมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

- มีความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม (รง.๕) โดยแบบใบรับรองมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

- ด้านบนถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง มีฝ้าปิด-เปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร และมีช่องระบายอากาศ

- ภายในถังน้ำมีเหล็กกันกระแทก (BAFFLE PLATE) ไม่น้อยกว่า ๒ ชุด แบ่งเป็น ๓ ช่อง

- มีทางดูดน้ำเข้าถังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมวาล์วปิด-เปิด

- มีท่อทางระบายน้ำอากาศ/ทางน้ำล้น มาตรวัดระบายน้ำและส่วนประกอบอื่นๆ ตามมาตรฐาน

- มีทางจ่ายน้ำจากถัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมวาล์วปิด-เปิด

- มีท่อรับน้ำพร้อมประทูน้ำ พร้อมป้ายบอกชื่อเข้าถังไม่น้อยกว่า ๑ จุดขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว

/มีท่อน้ำลัด...

| ประธานกรรมการ   | กรรมการ  | กรรมการ  |
|---|--|--|
| ช.ส.อ. <br>(นคร ศรีใจ)<br>หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | <br>(นายวชิรินทร์ วงศ์ดาว)<br>นักป้องกันฯ | <br>(นายวชิรินทร์ บังเงิน)<br>เจ้าพนักงานป้องกันฯ |

- มีห้องน้ำลัด(bypass) เพื่อป้องกันอุบัติการณ์การสูบ – จ่ายน้ำhardt เมื่อเครื่องสูบน้ำทำงานยังไม่ได้เปิดลิ้นจ่ายน้ำ
- ข้างถังบรรจุน้ำด้านบนมีทางเดินไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ความยาวตลอดแนวถังทำด้วยเหล็กดอกลาย กันลื่นความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิเมตร ด้านบนถังมีรัวจับและปิดทึบห้อง ๒ ข้างความยาวตลอดแนวถัง
- มีบันไดทำจากโลหะสำหรับให้พนักงานดับเพลิงขึ้นไปด้านบนรถ ติดตั้งอยู่ที่ด้านข้างทึบส่องด้านของตัวรถ และด้านท้ายของตัวรถ ขันบันไดมีลายกันลื่น
  - ด้านข้างซ้าย – ขวา ของถังน้ำมีตู้เก็บสายส่งน้ำและอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมบานปิด- เปิด
  - มีเบาะนั่งด้านหลังถังน้ำซ้ายขวา สามารถพับเก็บได้
  - มีตู้เก็บอุปกรณ์ด้านท้ายรถพร้อมกุญแจล็อก
  - ถังน้ำที่ติดตั้งบนเชสเซอร์รูทน์ ใช้น้ำอetylที่ฐานรองรับน้ำหนักถังน้ำกับเชสเซอร์รูทน์หรือการเชื่อมยึดตาราง
  - มีชุดควบคุมการทำงานด้านซ้าย-ขวา ของตัวรถ และเกจวัดแรงดูด, แรงดันพร้อมป้ายบอกชื่อตำแหน่งการทำงานและมีไฟส่องสว่าง

#### ๓.๑๑ ระบบดูดน้ำ-ท่อส่งน้ำ

- ท่อดูดน้ำจากแหล่งน้ำภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์วปิด-เปิด ขนาดภายนอก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- ท่อจ่ายน้ำภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด (ประกอบด้วยท่อส่งน้ำ จำนวน ๒ ท่อ) พร้อม ติดตั้งระบบวาล์วปิด-เปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด
- ท่อจ่ายน้ำเข้าถังบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในรูน้ำไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- ท่อจ่ายน้ำแท่นปืนฉีดน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์วปิด-เปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- ด้านหน้าหัวเก็ง ติดตั้งชุดสเปรย์บาร์ปากแตร สำหรับดูดน้ำต้นไม้ และล้างถนนด้านซ้ายขวา พร้อมติดตั้ง ระบบวาล์วปิด-เปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๐ นิ้ว ติดตั้งด้านขวา จำนวน ๑ ชุด
- ด้านท้ายรถติดตั้งชุดสเปรย์บาร์สำหรับพรมน้ำถนน พร้อมติดตั้งระบบวาล์วปิด-เปิด แบบบอลาวาล์ว ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- ระบบท่อทางหากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานจากสำนักงานอุตสาหกรรม

/๓.๑๑.๑๗ฯลฯ...

| ประธานกรรมการ  | กรรมการ                                  | กรรมการ   |
|--|--|---|
| จ.ส.อ.<br><br>(นคร ศรีใจ)<br>หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | <br>(นายจิตวิทยา วงศ์ดาว)<br>นักป้องกันฯ | <br>(นายวชิรินทร์ บังเงิน)<br>เจ้าพนักงานป้องกันฯ |

### ๓.๑๑.๑๑ แทนปืนฉีดน้ำ

- ติดตั้งปืนฉีดน้ำแบบปรับม่านน้ำด้านบนของตัวรถ ควบคุมการหมุนฉีดปรับมุมก้ม-เบย ด้วยคันโยกหรือมือหมุน

- แทนหัวฉีดทำด้วยโลหะผสมเจือเบา (Light alloy) หรือเหล็กกล้าไร้สนิมหรืออลูมิเนียมอัลลอยหล่อไร้รอยเชื่อม หรือ bronze หรือโลหะปลดสนิม(stainless steel)

- มีหัวฉีดดับเพลิงขนาดอัตราการฉีดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตร/นาทีที่แรงดันไม่น้อยกว่า ๕ บาร์ เป็นแบบสามารถเลือกปรับอัตราการฉีดได้ไม่น้อยกว่า ๓ อัตราและสามารถเลือกปรับรูปแบบการฉีดได้ทั้งแบบลำตรงและแพร่กระจาย

- แทนหัวฉีดสามารถหมุนฉีดน้ำในแนวอนได้ ๓๖๐ องศา ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด ปรับฉีดเป็นมุมกดได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ องศา ฉีดมุมเบยได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ องศา และมีทางส่งน้ำขึ้นแทนปืนฉีดน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

### ๓.๑๑.๑๒ มีชุดสายดับเพลิง(ไฮดรีลิก)

- มีชุดสายไฮดรีลิกขนาด ๑ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร พื้นที่หัวฉีดปลายสาย และอุปกรณ์ครบชุดติดตั้งด้านท้ายรถ

### ๓.๑๑.๑๓ ระบบปั๊มน้ำสูบน้ำ

- เป็นเครื่องสูบน้ำแบบ SELF PRIMING CENTRIFUGAL สามารถทำปั๊มสูญญากาศน้ำได้เองโดยไม่ต้องล่อหน้า ขนาดทางดูดน้ำและทางส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตร/นาที ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว เรือนปั๊มทำจากอลูมิเนียมอัลลอย/เหล็กหล่อเกรดพิเศษและใบพัดทำจากอลูมิเนียมอัลลอย ได้รับมาตรฐานมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO หรือมาตรฐานต่างประเทศ เช่น EN NFPA CE หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า โดยแบบแคตตาล็อกมาแสดงมาในวันที่ยื่นขอเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

- มีระบบถ่ายทอดกำลังขับเคลื่อนโดยตรงจากเพลาส่งกำลังของ P.T.O ซึ่งระบบ P.T.O ติดมากับตัวรถโดยไม่มีการดัดแปลงชุดเพลาของเกียร์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

/ต้องแนบ...


| ประธานกรรมการ   | กรรมการ  | กรรมการ  |
|---|--|--|
| จ.ส.อ. <br>(นคร ศรีใจ)<br>หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | <br>(นายวชิรินทร์ วงศ์ดาว)<br>นักป้องกันฯ | <br>(นายวชิรินทร์ บังเงิน)<br>เจ้าพนักงานป้องกันฯ |

- ต้องแนบ CATALOG มีรายละเอียดแสดงประสิทธิภาพของเครื่องสูบนำ้ (PERFORMANCE CURVE) โดยมีเค็ตตาลีอคมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- นำ้หนักของรวมน้ำหนักบรรทุกตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด  
หมายเหตุ อุปกรณ์ที่ต้องติดตั้งมา กับตัวรถในวันส่งมอบ
  - ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน
  - มีสัญญาณไฟส่องสว่างพร้อมสัญญาณไฟเตือนต่างๆ ถูกต้องครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
  - ติดตั้งไฟส่องสว่าง LED ด้านหลังบังโคลนล้อหน้าซ้าย - ขวาซึ่งทำงานขณะเกียร์อยู่ทำงาน
  - ติดตั้งไฟส่องสว่างด้านท้ายรถ สามารถหมุนรอบตัวได้ ๓๖๐ องศาและปรับระดับสูงต่ำได้
  - ติดตั้งไฟฉุกเฉินสีแดงແղຍา LED บนหลังคารถด้านบนหัวเก่ง ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร ขุ่นโดยมีเค็ตตาลีอคมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  - ฝาครอบดวงไฟทำด้วยวัสดุโพลีкарบอนเนต ซองซ้าย-ขวา มีสีของเลนต์ตามที่กูหมายกำหนด
  - ติดตั้งไฟ LED แบบกระพริบ ด้านหน้ารถ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร
  - ติดตั้งไฟ LED แบบกระพริบ ด้านข้างรถทั้ง ๒ ข้าง ด้านซ้าย-ขวาขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร
  - ติดตั้งไฟ LED แบบกระพริบ ด้านท้ายรถ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร
  - ติดตั้งไฟ LED แบบกระพริบด้านข้างรถทั้ง ๒ ข้าง ด้านซ้าย - ขวา ๕ จุด หน้าหลัง ข้างละ ๒ จุด ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๘.๕ เซนติเมตร
  - ติดตั้งไฟฉุกเฉิน LED แบบทรงกลมสูง ด้านท้ายรถ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร มีสีผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๗๕ มิลลิเมตร ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รีบายนต์ ขนาด ๒๔ โวลท์ โดยแนบเแคตตาลีอคมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

#### กล้อง VDO บันทึกติดรถยนต์

- หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว บันทึกในตัวจ่อ SD CARD รับรองความจำไม่น้อยกว่า ๒๕๖ GB พร้อม SD CARD ขนาด ๑๖ GB จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ตัว หรือเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

/รองรับได...


| ประธานกรรมการ   | กรรมการ  | กรรมการ  |
|---|--|--|
| จ.ส.อ. <br>(นคร ศรีใจ)<br>หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | <br>(นายวชิรินทร์ วงศ์ดาว)<br>นักป้องกันฯ | <br>(นายวชิรินทร์ บังเงิน)<br>เจ้าพนักงานป้องกันฯ |

- รองรับได้ถึง ๒ กล้อง
- ควบคุมการใช้งานด้วยปุ่มกดด้านหน้าเครื่องหรือรีโมทคอนโทรล

### การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างต่อเนื่องกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีริงชนิดสีโพลียูริเทรนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
  - การพ่นสีภายในถังพ่นสีกันสนิม Epoxy หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
  - สีรองพื้นได้รับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. พร้อมแบบแคตตาล็อกมาในข้อเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  - สีริงทับหน้า ได้รับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. พร้อมแบบแคตตาล็อกมาในข้อเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  - พ่นตราสัญลักษณ์และเครื่องหมายครุภัณฑ์ ตามที่หน่วยงานกำหนด
  - ติดตั้งอุปกรณ์ หรือແຄນສະຫຼອນແສງ ตามประการกรมขนส่งทางบก กำหนดคุณลักษณะสี ขนาด และตำแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือແຄນສະຫຼອນແສງ
  - มีวิทยุสื่อสาร VHF/FM กำลังส่งไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้งเสาอากาศอุปกรณ์ในการดับเพลิง
    - มีสายดูดน้ำแบบตัวหนอนเป็นท่อยางเสริมโครงเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
      - มีตัวขันข้อต่อห่อสูบ จำนวน ๒ ชุด
      - ชุดสายส่งน้ำดับเพลิงสีแดงหรือสีเหลือง ทำจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ โดยชั้นในสุดของสายผลิตจากสารสังเคราะห์และภายนอกเคลือบด้วยโพลียูริเทรน มีแรงต้านใช้งานไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว และสามารถทนแรงดันแตกระยะเบิดไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ปอนด์/ตารางนิ้ว สายส่งน้ำมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อชนิดอลูมิเนียมอัลลอยด์หรือห้องเหลือง จำนวน ๔ ชุด
      - หัวฉีดดับเพลิงชนิดฉีดน้ำ เป็นลำตรงแบบสามเรียว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว ชนิดทำด้วยห้องเหลืองขุบໂຄຣเนียม จำนวน ๑ ชุด
      - หัวฉีดน้ำชนิดปรับเป็นลำและ放อยได้ จำนวน ๑ ชุด

/เครื่องมือ...

| ประธานกรรมการ   | กรรมการ  | กรรมการ  |
|---|--|--|
| จ.ส.อ. <br>(นคร ศรีใจ)<br>หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | <br>(นายวชิรินทร์ วงศ์ดาว)<br>นักป้องกันฯ | <br>(นายวชิรินทร์ บังเงิน)<br>เจ้าพนักงานป้องกันฯ |

### เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- หนังสือคู่มือการใช้รถและการเข้ารับบริการ จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือประจำรถพร้อมแม่แรงตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- วัลว์กันกลับสำหรับต่อปลายท่อดูด จำนวน ๑ ชุด
- ที่ขันข้อต่อท่อดูด จำนวน ๑ ชุด
- ข้อแยก ๓ ทาง ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว
- ข้อต่อประปาหัวແಡງขนาด ๔ นิ้ว พร้อมข้อต่อสวมเรือตัวเมีย จำนวน ๑ ตัว
- ประแจขันหัวประปา (HYDRANT WRENCH) โดยที่ส่วนหัวของประแจมีรูสามารถสวมเข้ากับหัวประปาได้ทันที และสามารถปรับขนาดได้ จำนวน ๑ ชุด

- ชุดดับเพลิงในอาคาร เสื้อมีความยาว ๓๖ นิ้ว เป็นแบบเย็บติดกันทั้ง ๓ ชั้น แบบถอดแยกออกไม่ได้ เสื้อมีหมากคลุมศีรษะ ติดกับตัวเสื้อ ทำจากวัสดุเดียวกับตัวเสื้อ , การเกง ประกอบด้วยผ้าชั้นนอกและชั้นใน ตัดเย็บติดกัน เป็นผ้าชนิดเดียวกันกับตัวเสื้อ สายรอยตัวทำจากวัสดุ Polyester ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ mm สามารถรับน้ำหนักได้ ๓,๕๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๒ ชุด

- หมากดับเพลิงชนิดเต้มใบพร้อมหน้ากาก จำนวน ๒ ชุด
- ชุดสวมศีรษะกันไฟ จำนวน ๒ ชุด
- รองเท้าดับเพลิง (หนาราเมี่ย) จำนวน ๒ คู่
- ถุงมือดับเพลิง จำนวน ๔ คู่
- ไฟฉายดับเพลิง จำนวน ๔ อัน
- ยางอะไหล่พร้อมกระหล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ขวนดับเพลิงชนิดด้ามหงอน (Pick Head Axe) ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ปอนด์ จำนวน ๑ ด้าม
- บันไดเลื่อนอะลูมิเนียม (Extension Ladder) ยืดออกได้ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ พุต จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องดับเพลิงแบบยกหัวประจำรถ ควรบอนไดออกไซด์ ขนาด ๑๐ ปอนด์ จำนวน ๑ ชุด
- กรรไกรตัดเหล็กขนาด ๓๖ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
- กรวยจราจรพลาสติก สูงไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร จำนวน ๔ อัน
- บล็อกถอดล้อ พร้อมหนังสือคู่มือการใช้ จำนวน ๑ ชุด
- แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้ามพั้มนหนังสือคู่มือการซ่อมบำรุงจำนวน ๑ ชุด
- ตะกร้ากรองฝุ่น จำนวน ๑ ชุด

/คุณลักษณะ...

| ประธานกรรมการ   | กรรมการ  | กรรมการ  |
|---|--|--|
| จ.ส.อ. <br>(นคร ศรีใจ)<br>หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | <br>(นายวชิรินทร์ วงศ์ดาว)<br>นักป้องกันฯ | <br>(นายวชิรินทร์ บังเงิน)<br>เจ้าพนักงานป้องกันฯ |

#### ๔. คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (งานซื้อ)

ข้อ ๔.๑ ตัวอย่างมีคุณย์บริการที่ต้องยื่นในประเทศและมีคุณย์บริการใกล้เคียงหรือในจังหวัดเชียงรายไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง โดยมีข่าบริการที่ผ่านการอบรมมาตรฐานของคุณย์นั้น ๆ

ข้อ ๔.๒ เครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือคุณสมบัติไม่ต่ำกว่า EURO-๓ หรือสูงกว่า

ข้อ ๔.๓ ชุดดังบรรทุกน้ำต้องผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่มีมาตรฐานโดยได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานการออกแบบและพัฒนาการผลิต การซ่อมแซม และบำรุงรักษาที่ได้รับมาตรฐานมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าได้หรือสูงกว่า จากหน่วยงานที่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับรองจากสำนักงานอุตสาหกรรม (ร.ส.) พร้อมแนบทัน្ហีสือรับรองมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๔.๔ เครื่องสูบน้ำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าได้หรือสูงกว่า พร้อมแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองมาตรฐานมาในวันยื่นของเสนอราคา หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เคยได้รับการจดทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากสมอ. (จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์) โดยมีเอกสารมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๔.๕ ทั้งนี้ให้แนบแคตตาล็อกตามที่กำหนดข้างต้นมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

#### ๕. เงื่อนไข ข้อกำหนดและวิธีการจัดซื้อพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

เนื่องจากกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ หรือจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) จึงขอความเห็นชอบ ในหลักการดังนี้

๕.๑ พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างหรือส่งมอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งนี้ ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศและหากแม้ ผู้ขาย/คู่สัญญา เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ให้ผู้ขายหรือคู่สัญญาแสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียนฯ ด้วยหรือ

๕.๒ หากเป็นสินค้าที่ผลิต หรือ นำเข้าจากต่างประเทศ ต้องเป็นกรณีมีราคาในการจัดหาครั้งหนึ่ง ไม่เกินสองล้าน หรือราคายังสุดที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน สองล้าน ตามนัยหนังสือ กรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กจ) ๐๔๐๕.๒/ ว ๘๙ ลา. ๑๙ กพ. ๒๕๖๔ แนวทางปฏิบัติฯ ข้อ ๒ (๒๑๒๒) เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบตามหลักการข้างต้น

/๖.คุณสมบัติ

| ประชานกรรมการ   | กรรมการ                                    | กรรมการ  |
|---|--|--|
| จ.ส.อ.<br><br>(นคร ศรีใจ)<br>หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | <br>(นายธวัชรินทร์ วงศ์ดาว)<br>นักป้องกันฯ | <br>(นายวัชรินทร์ บั้งเงิน)<br>เจ้าพนักงานป้องกันฯ |

## ๖. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา/และหลักเกณฑ์การคัดเลือก

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพหรือผู้ผลิต - ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรูปแบบของรถบรรทุกน้ำเงินกประสงค์ คันดังกล่าวมาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันเสนอราคา

- การรับประกัน รับประกันความชำรุดบกพร่องและการบำรุงรักษาอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี ผู้ขายจะต้องทำการแก้ไขข้อบกพร่องให้ได้ตามปกติโดยเร็ว นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งปัญหาภายใน ๑๕ วัน โดยไม่มีมูลค่าต่ำสุดต่อระยะเวลาที่รับประกันดังกล่าว หากเกิดจากการใช้งานปกติ

- ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอมาแสดงในวันเสนอราคา โดยต้องมีศูนย์บริการใกล้เคียงหรือภายนอกจังหวัดเชียงรายไม่ต่างกว่า ๑ แห่งเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการในการซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอยู่ต่อไป

- ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองผลงานประเภารถเดียวกันหรือคู่สัญญาประเภารถเดียวกันจากภาครัฐมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอและราคากลางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

- คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเกณฑ์ราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายได้รายหนึ่งที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือมีเกณฑ์คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเอกสารประกาศกำหนดได้

- ผู้เสนอราคาต้องยอมรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการในการใช้ดุลพินิจของการตัดสินใจให้ถือเป็นข้อยุติและให้เป็นผลสิ้นสุดในการพิจารณา

- ทั้งนี้การกำหนดเงื่อนไขและข้อเพิ่มเติมอื่นๆเพื่อประโยชน์ของทางราชการในการจัดทำประมูลการรับประกันและบริหารหลังการขาย

- คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาผู้ที่ถูกแจ้งเรียนให้เป็นผู้ทึ้งงานหรือกำลังถูกเสนอแจ้งข้อให้เป็นผู้ทึ้งงานจากหน่วยงานราชการ เว้นแต่จะมีคำสั่งยกเลิกถูกแจ้งเรียนดังกล่าว

- คณะกรรมการอาจเชิญผู้เสนอราคาเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม หากมีความไม่ชัดเจนของเอกสารโดยผู้เสนอราคาจะต้องเข้ามาชี้แจงหรือส่งตัวแทนเข้ามาชี้แจงถือเป็นสาระสำคัญในการพิจารณา  
หมายเหตุ: ตรวจสอบจากเอกสารที่ยื่นประกอบการเสนอราคา

## ๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน ๖๐ วัน นับแต่ได้รับอนุมัติบันทึกรายงานขอซื้อขอจ้าง

## ๘. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ภายใน ๖๐ วัน นับแต่ได้รับอนุมัติใบสั่งซื้อ หรือ ใบสั่งจ้าง

/๙. วงเงิน

| ประธานกรรมการ  | กรรมการ  | กรรมการ   |
|--|--|---|
| จ.ส.อ.<br><br>(นคร ศรีจ)<br>หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | <br><br>(นายธวัชรินทร์ วงศ์ดาว)<br>นักป้องกันฯ | <br><br>(นายวชิรินทร์ บังเงิน)<br>เจ้าพนักงานป้องกันฯ |

๙. วงเงินในการจัดหา

ภายในวงเงิน ๒,๕๖๓,๐๐๐.- บาท ( ส่องล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน )

๑๐. หลักเกณฑ์การคัดเลือก/หรือพิจารณาคัดเลือก

ใช้เกณฑ์ราคา พิจารณาตัดสินรวม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของ การใช้งานเป็นสำคัญ

๑๑. หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบดำเนินการ

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านดู่

จ.ส.อ..... ประธานกรรมการ

(นคร ศรีใจ)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายชวัชรินทร์ วงศ์ดาว)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวัชรินทร์ บึงเงิน)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ รถน้ำอ่อนกประสงค์ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๖๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานเพื่อให้การซ้ายเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบเหตุสาธารณภัย
๕. ราคากลาง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒,๕๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ จ.ส.อ.นคร ศรีใจ ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายวชิรินทร์ วงศ์ดาว กรรมการ
  - ๗.๓ นายวชิรินทร์ บังเงิน กรรมการ