

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 2,248,000 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่.....
เป็นเงิน 2,235,000 บาท
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564
5. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - 5.1. จสอ. ณัฐปคัลภ์ ศรีใจ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
 - 5.2. นางสาวสิรินาตยา วงศ์वाल ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
 - 5.3. นายธวัชรินทร์ วงศ์ดาว ตำแหน่ง นักป้องกันฯ

ขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แบบท้ายบันทึกข้อความกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ ขร 54505/๐๐4๐

ลงวันที่ 20 มกราคม 2565

1. ความเป็นมา/เหตุผลความจำเป็น

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ มีหน้าที่ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 เทศบาลตำบลมีหน้าที่ (3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินหรือที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ซึ่งปัจจุบันปริมาณขยะในเขตตำบลบ้านดู่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการขยายการเจริญเติบโตของเมืองทำให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ยานพาหนะที่ใช้เก็บขนขยะไม่เพียงพอ อีกทั้งยานพาหนะที่มีอยู่เดิมมีสภาพที่ทรุดโทรมจากใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน จึงมีความจำเป็นต้องจัดหายานพาหนะใหม่เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

2. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะทดแทนคันเดิมที่ชำรุดและไม่สามารถรองรับขยะได้เพียงพอกับปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจำหน่ายครุภัณฑ์ที่เทศบาลตำบลบ้านดู่จะจัดซื้อดังกล่าว
- 3.2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- 3.3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- 3.4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 3.5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

/3.6 บุคคลหรือนิติบุคคล...

ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
จ.ส.อ.  (ณัฐปคัลภ์ ศรีใจ) หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ	 (นางสาวสิรินาทยา วงศ์वाल) พยาบาลวิชาชีพ	 (นายรัชชินทร์ วงศ์ดาว) นักป้องกันฯ

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.9 ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยให้ยื่นขอเข้าเสนอราคา

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 คุณลักษณะทั่วไป

(1) เป็นรถยนต์บรรทุกทุกขยขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย

- ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร
- ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร
- รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม

(2) พื้นตัวถังสร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสีหรือดีกว่า มีความหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร ผนังด้านข้างของถังบรรทุกขยสร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสีหรือดีกว่า หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ส่วนอื่นตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือดีกว่า

(3) อุปกรณ์และระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ชุดถังบรรทุกขยและอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ประกอบและติดตั้งกับตัวรถยนต์เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน


/4.2 คุณลักษณะด้านโครงสร้าง...

ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
จ.ส.อ. <i>พ.อ. ๐๕๕๐๔</i> (ณัฐปคัลล์ ศรีใจ) หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ	<i>สิริมา ๑๕๐๐</i> (นางสาวสิรินาทยา วงศ์वाल) พยาบาลวิชาชีพ	<i>พ.อ.</i> (นายธวัชรินทร์ วงศ์ดาว) นักป้องกันฯ

4.2 คุณสมบัติด้านโครงสร้างตัวรถบรรทุกและระบบการยกเท

- (1) หัวเก๋งรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน
- (2) ถังบรรจุขยะรูปทรงตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต และทำด้วยเหล็กชุบซิงค์หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน รง.4
- (3) พื้นของตัวถังทำจากเหล็กชุบซิงค์หรือดีกว่า หนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- (4) ด้านข้างซ้ายขวาของถังบรรจุขยะมีประตูเลื่อนขึ้นลงพร้อมมือจับ ข้างละไม่น้อยกว่า 3 บาน ด้านท้ายของถังบรรจุขยะมีบานประตูปิด-เปิด ฝาครอบของถังบรรจุขยะทำด้วยเหล็กแผ่น มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
- (5) ยกเทด้วยระบบไฮดรอลิก เป็นไฮดรอลิกที่ใช้สำหรับบรรทุกเทท้าย มีขนาดเหมาะสมตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (6) ชุดดัมไฮดรอลิกยกเทท้ายและกระบอกไฮดรอลิก (กระบอกไฮดรอลิก, ชุดแขน) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการรับรองมาแสดงในวันเสนอราคา
- (7) บันไดสำหรับให้พนักงานขึ้นลงขยะชั้นล่างสุดมีความสูงไม่เกิน 55 เซนติเมตร และไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร
- (8) ชั้นบันไดทำด้วยอลูมิเนียมชนิดมีลายกันลื่น ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร
- (9) ด้านหน้าถังขยะมีตะแกรงเหล็กเก็บขวด และขยะรีไซเคิลขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต

/(10) ด้านซ้ายสุด...

ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
จ.ส.อ.  (ณัฐปคัลภ์ ศรีใจ) หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ	 (นางสาวสิรินาทยา วงศ์वाल) พยาบาลวิชาชีพ	 (นายธวัชรินทร์ วงศ์ดาว) นักป้องกันฯ

(10) ด้านซ้ายสุดติดตั้งรางรองรับน้ำเสียทำจากเหล็กชุบสังกะสีหรือดีกว่า หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พบเป็นรางน้ำเพื่อป้องกันน้ำขยะตกตามถนนในชุมชน โดยมีท่อระบายน้ำเสียลงถังเก็บน้ำเสีย

(11) ได้ถังขยะติดตั้งถังเก็บน้ำเสียขนาดไม่น้อยกว่า 70 ลิตร ทำจากเหล็กชุบสังกะสีหรือดีกว่า หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร

4.3 ระบบเครื่องยนต์

(1) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

(2) เป็นเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยแนบเอกสารใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในวันเสนอราคา

(3) เป็นเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความปลอดภัยมลพิษจากยานพาหนะ ที่ได้รับมาตรฐานไม่น้อยกว่า EURO 3 หรือไม่น้อยกว่ามาตรฐาน มอก. 2315 - 2551

(4) ขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์

4.4 อุปกรณ์ภายใน

(1) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(2) วัสดุหุ้มเบาะที่นั่งและแผงประตูทุกตำแหน่งเป็นหนังหรือดีกว่า


(3) ติดฟิล์มกรองแสงที่ชนิดกันความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า 60 เปอร์เซ็นต์รอบคัน กระฉกบานหน้าต่าง ติดฟิล์มกรองแสงชนิดกันความร้อนไม่ต่ำกว่า 40% เป็นฟิล์มกรองแสงคุณภาพดี

(4) เครื่องเสียง วิทยุระบบดิจิตอล ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และช่องต่ออุปกรณ์ USB พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า 4 ตัว

(5) อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(6) มีเข็มขัดนิรภัยจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน

/4.5 ระบบส่งกำลัง...

ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
จ.ส.อ.  (ณัฐปคัลภ์ ศรีใจ) หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ	 (นางสาวสิรินาดา วงศ์वाल) พยาบาลวิชาชีพ	 (นายรัชชรินทร์ วงศ์ดาว) นักป้องกันฯ

4.5 ระบบส่งกำลัง

- (1) คลัทช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกพร้อมหม้อลมดันช่วยตามมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต
- (2) เกียร์เป็นแบบกระปุก (Manual Speed) เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์
- (3) มีระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (4) มีระบบเบรกมือและเบรกไอเสีย ตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.6 ระบบบังคับเลี้ยว

- (1) พวงมาลัยขับเคลื่อนด้วยมือมีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.7 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

- (1) ถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร มีฝาปิดพร้อมกุญแจล็อก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.8 ระบบกันสะเทือน

- (1) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.9 ล้อและยาง

- (1) ขนาดล้อและยางให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (2) มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ 1 ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

4.10 ระบบไฟฟ้า

- (1) ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์
- (2) มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แอมแปร์
- (3) มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลต์ จำนวน 2 ลูก เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

/4.11 สัญญาไฟ...

ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
จ.ส.อ.  (ณัฐปคัลภ์ ศรีใจ) หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ	 (นางสาวสิรินาถยา วงศ์वाल) พยาบาลวิชาชีพ	 (นายวัชรินทร์ วงศ์ดาว) นักป้องกันฯ

4.11 สัญญาณไฟและไฟส่องสว่าง

- ผู้ผลิต
- (1) ให้มีสัญญาณไฟถูกต้องตามมาตรฐานของ พรบ. กรรมการขนส่งทางบก และมาตรฐาน
 - (2) มีสัญญาณไฟกระพริบและสัญญาณเสียง ขณะถอยหลัง
 - (3) อุปกรณ์และระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ตามกรรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
 - (4) ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสาร แคตตาล็อกเครื่องฉัดล้างทำความสะอาด ในวันเสนอราคา



4.12 อุปกรณ์เครื่องมือประจํารถ

- (1) คู่มือบำรุงรักษาคู่มือการตรวจเช็คบริการ จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (2) สายพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด
- (3) เครื่องมือประจํารถ ตามโรงงานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
- (4) กระบอกอัดจารบี พร้อมจารบี 1 ถึง จำนวน 1 ชุด
- (5) แม่แรงไฮดรอลิกสามารถปรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 15 ตัน จำนวน 1 ชุด
- (6) อุปกรณ์ลากจูง จำนวน 1 ชุด
- (7) ยางอะไหล่พร้อมวงล้อขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด

4.13 การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- (1) การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิม อีพอกซีสำหรับงานทั่วไปอย่างน้อย 2 ชั้น เป็นสีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- (2) สีทับหน้าพ่นด้วยสีโพลียูรีเทนชนิดแยกส่วนผสมสองส่วนไม่น้อยกว่า 2 ชั้น เป็นสีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และโรงงานผู้ผลิตสีได้มาตรฐาน รง. 4 หรือสูงกว่า
- (3) พ่นสีกันสนิม 2 ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถส่วนใต้บังโคลนหน้า และบังโคลนหลัง ห่อด้วยบอดี้ซู้ดและแท็คโค้ด หรือเทียบเท่า

/(4) ผู้เสนอราคา...

ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
จ.ส.อ.  (ณัฐปคัลภ์ ศรีใจ) หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ	 (นางสาวสิรินดา วงศ์वाल) พยาบาลวิชาชีพ	 (นายวัชรินทร์ วงศ์वाल) นักป้องกันฯ

(4) ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารผลทดสอบการยึดเกาะสีรองพื้นอีพอกซี และสีจริงทับหน้าโพลียูรีเทนที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พร้อมแนบเอกสารในวันเสนอราคา

(5) การพ่นตราเครื่องหมายหน่วยงาน ให้พ่นตราเครื่องหมายประจำเทศบาลตำบลบ้านดู่ ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร อักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลบ้านดู่ หมายเลขครุภัณฑ์ และข้อความ “โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร โดยให้พ่นด้วยสีขาววันแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทนที่ประตูด้านข้างนอกตัวรถทั้ง 2 ข้าง (บริเวณกลางประตู) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารอยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

(6) ติดข้อความ “เทศบาลตำบลบ้านดู่” ขนาดตัวหนังสือสูง 12 เซนติเมตร บริเวณกระจกด้านหน้ารถด้านบน

(7) ติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงและแผ่นสะท้อนแสงตามประกาศกรมขนส่งทางบกกำหนด

4.14 ข้อกำหนดอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน


(1) มีศูนย์บริการภายในประเทศและมีศูนย์บริการในจังหวัดเชียงรายไม่น้อยกว่า 1 แห่ง โดยมีช่างบริการที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน

(2) ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสาร แคตตาล็อก ในวันเสนอราคา

(3) ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์ซ่อมบำรุง ถังบรรจุก๊าซแก๊ส PTO เกียร์ปั๊ม คอนโทรลวาล์ว กระบอกไฮดรอลิก อุปกรณ์รถขยะเท้ายและสี หรือ ได้แต่งตั้งเป็นตัวแทนจากศูนย์ซ่อมบำรุง และแนบภาพถ่ายสถานที่จริง และระบุที่อยู่ ในวันเสนอราคา

(4) ผู้ขายหรือคู่สัญญา (ภายหลังส่งมอบรถยนต์) จะต้องดำเนินการฝึกอบรม (ฝึกหัด) การใช้งานระบบต่าง ๆ และบำรุงรักษาเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านดู่

/(5) ผู้ขายหรือคู่สัญญา...

ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
จ.ส.อ.  (ณัฐปคัลภ์ ศรีใจ) หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ	 (นางสาวสิรินาดยา วงศ์वाल) พยาบาลวิชาชีพ	 (นายธวัชรินทร์ วงศ์वाल) นักป้องกันฯ

(5) ผู้ขายหรือคู่สัญญา ต้องส่งมอบรถยนต์ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

(6) ผู้ขายหรือคู่สัญญา ยื่นราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน

(7) ให้มีการค้ำประกันความชำรุดบกพร่อง จากการทำงานปกติ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

(8) ก่อนการจดทะเบียนรถหรือทะเบียนผู้ประกอบการต้องนำรถบรรทุกขะมาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบก่อน

(9) เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบว่าถูกต้อง ผู้ขายหรือคู่สัญญาจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถหรือทะเบียนผู้ประกอบการ รถที่ส่งมอบนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของ “ผู้ซื้อ” ก่อน แล้วให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องแล้วตรวจรับพัสดุ จึงจะชำระเบิกจ่ายเงิน ให้แก่ผู้ขาย

(10) ในวันส่งมอบรถ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังและน้ำมันอื่น ๆ ตามมาตรฐานสำหรับรถบรรทุกขะ เพื่อให้รถบรรทุกขะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที

(11) ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารที่ต้องยื่นในการเสนอราคาทุกฉบับถือเป็นสาระสำคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น โดยยึดประโยชน์ราชการเป็นสำคัญ

5. ระยะเวลาดำเนินการ

มกราคม - มีนาคม 2565

6. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ภายใน 60 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา ณ เทศบาลตำบลบ้านดู่

7. ราคาากลางในการจัดหา

2,235,000.- บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564

/8. หลักเกณฑ์การคัดเลือก...

ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
จ.ส.อ.  (ณัฐปคัลภ์ ศรีใจ) หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ	 (นางสาวสิรินาดยา วงศ์वाल) พยาบาลวิชาชีพ	 (นายวัชรินทร์ วงศ์वाल) นักป้องกันฯ

8. หลักเกณฑ์การคัดเลือก/หรือพิจารณาคัดเลือก

ใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price) ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาโดยจะพิจารณาจากราคาต่ำสุดของแต่ละรายการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ

9. หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบดำเนินการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

จ.ส.อ.

น. ๐๘๙๐

(ณัฐปคัลภ์ ศรีใจ)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

(ลงชื่อ)

สมพร ๐๙๐๐

กรรมการ

(ลงชื่อ)

รพ

กรรมการ

(นางสาวสิรินาทยา วงศ์वाल)

(นายธวัชรินทร์ วงศ์ดาว)

พยาบาลวิชาชีพ

นักป้องกันฯ